

A dynamic splash of clear water against a light blue background, with water droplets and ripples visible. The splash originates from the bottom left and moves towards the center and right.

Collettori - Riduttori
Manifolds - Reducing valves



F392

Collettore inclinato MF 3/4" a 2 vie, interasse 35 mm, attacco per tubo rame, plastica e multistrato
Slanting manifold MF 3/4", 2 ways, wheel base 35 mm, connection for copper, plastic and multilayer pipe



CROMATO - chrome-plated				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F392CR002	3/4"x1/2"xØ16	5	10	-



F395

Collettore diritto MF 3/4" a 2 vie, interasse 35 mm
Straight manifold MF 3/4", 2 ways, wheel base 35 mm



GIALLO - yellow					CROMATO - chrome-plated				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price	Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F395R002	3/4"x1/2"xØ16	10	10	-	F395CR002	3/4"x1/2"xØ16	10	10	-

F393

Collettore inclinato MF 3/4" a 3 vie, interasse 35 mm, attacco per tubo rame, plastica e multistrato
Slanting manifold MF 3/4", 3 ways, wheel base 35 mm, connection for copper, plastic and multilayer pipe



CROMATO - chrome-plated				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F393CR003	3/4"x1/2"xØ16	5	10	-

F396

Collettore diritto MF 3/4" a 3 vie, interasse 35 mm
Straight manifold MF 3/4", 3 ways, wheel base 35 mm



GIALLO - yellow					CROMATO - chrome-plated				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price	Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F396R003	3/4"x1/2"xØ16	10	10	-	F396CR003	3/4"x1/2"xØ16	10	10	-

F394

Collettore inclinato MF 3/4" a 4 vie, interasse 35 mm, attacco per tubo rame, plastica e multistrato
Slanting manifold MF 3/4", 4 ways, wheel base 35 mm, connection for copper, plastic and multilayer pipe



CROMATO - chrome-plated				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F394CR004	3/4"x1/2"xØ16	5	10	-

F397

Collettore diritto MF 3/4" a 4 vie, interasse 35 mm
Straight manifold MF 3/4", 4 ways, wheel base 35 mm



GIALLO - yellow					CROMATO - chrome-plated				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price	Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F397R004	3/4"x1/2"xØ16	10	10	-	F397CR004	3/4"x1/2"xØ16	10	10	-

F541

Adattatore multistrato con ogiva e calotta nichelata
Insert with nickel-plated nut and ring for multilayer pipe



CROMATO - chrome-plated				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F541CR001	1/2"x16x2	1	150	-
F541CR002	1/2"x16x2,25	1	150	-

F553

Raccordo da 1/2" per tubo rame ogiva in gomma
Compression fitting 1/2" for copper pipe with rubber monocone



GIALLO - yellow					CROMATO - chrome-plated				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price	Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F553R001	1/2"x10	10	500	-	F553CR001	1/2"x10	10	500	-
F553R002	1/2"x12	10	500	-	F553CR002	1/2"x12	10	500	-
F553R003	1/2"x14	10	500	-	F553CR003	1/2"x14	10	500	-
F553R004	1/2"x15	10	500	-	F553CR004	1/2"x15	10	500	-
F553R005	1/2"x16	10	500	-	F553CR005	1/2"x16	10	500	-

F3001

Collettori di distribuzione, in ottone con attacchi filettati femmina. Interasse mm. 50
Distribution manifolds, made of brass, threaded.
Wheelbase mm. 50



GIALLO - yellow				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F3001R002	1"x1/2" / 2	1	40	-
F3001R003	1"x1/2" / 3	1	24	-
F3001R004	1"x1/2" / 4	1	20	-
F3001R005	1"x1/2" / 5	1	20	-
F3001R006	1"x1/2" / 6	1	20	-
F3001R007	1"x1/2" / 7	1	10	-
F3001R008	1"x1/2" / 8	1	10	-
F3001R009	1"x1/2" / 9	1	10	-
F3001R010	1"x1/2" / 10	1	10	-
F3001R011	1"x1/2" / 11	1	10	-
F3001R012	1"x1/2" / 12	1	10	-

DATI TECNICI - technical data	
Pressione massima Maximum pressure	Temperatura minima / massima Minimum / maximum temperature
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C

F3002

Collettori di distribuzione, in ottone con attacchi filettati femmina. Interasse mm. 50
Distribution manifolds, made of brass, threaded.
Wheelbase mm. 50



GIALLO - yellow				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F3002R002	1"1/4x1/2" / 2	1	32	-
F3002R003	1"1/4x1/2" / 3	1	16	-
F3002R004	1"1/4x1/2" / 4	1	16	-
F3002R005	1"1/4x1/2" / 5	1	16	-
F3002R006	1"1/4x1/2" / 6	1	16	-
F3002R007	1"1/4x1/2" / 7	1	8	-
F3002R008	1"1/4x1/2" / 8	1	8	-
F3002R009	1"1/4x1/2" / 9	1	8	-
F3002R010	1"1/4x1/2" / 10	1	8	-
F3002R011	1"1/4x1/2" / 11	1	8	-
F3002R012	1"1/4x1/2" / 12	1	8	-

DATI TECNICI - technical data	
Pressione massima Maximum pressure	Temperatura minima / massima Minimum / maximum temperature
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C
16 bar	5/110° C

F543

Adattatore 3/4" Eurocono per collettori da barra Eurocone adapter 3/4" for bar manifold



GIALLO - yellow				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F543R001	3/4"x1/2"	1	150	-

CROMATO - chrome-plated				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F543CR001	3/4"x1/2"	1	150	-

F517

Raccordo per tubo multistrato M con inserto
Fitting for multilayer pipe M with insert



CROMATO - chrome-plated				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F517CR002	1/2"x16x2 mm	1	-	-
F517CR018	1/2"x16x2,25 mm	1	-	-
F517CR004	1/2"x20x2 mm	1	-	-
F517CR009	1/2"x20x2,5 mm	1	-	-

CROMATO - chrome-plated				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F517CR002	1/2"x16x2 mm	1	-	-
F517CR018	1/2"x16x2,25 mm	1	-	-
F517CR004	1/2"x20x2 mm	1	-	-
F517CR009	1/2"x20x2,5 mm	1	-	-

F1480

Riduttore di pressione "EASYRID" FF
Pressure reducing "EASYRID" valve FF



DATI TECNICI - technical data	
Pressione massima Maximum pressure	Temperatura massima Maximum temperature
20 bar	120° C
20 bar	120° C

CROMATO - chrome-plated				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F1480CR001	1/2"	1	100	-

F1490

Riduttore di pressione MINRID nichelato FF
MINRID Pressure reducing valve nickel FF



DATI TECNICI - technical data	
Pressione massima Maximum pressure	Temperatura massima Maximum temperature
20 bar	120° C
20 bar	120° C

CROMATO - chrome-plated				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F1490CR001	1/2"	1	50	-
F1490CR002	3/4"	1	50	-

F1491

Riduttore di pressione MINRID nichelato MF
MINRID Pressure reducing valve nickel MF



DATI TECNICI - technical data	
Pressione massima Maximum pressure	Temperatura massima Maximum temperature
20 bar	120° C
20 bar	120° C

CROMATO - chrome-plated				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F1491CR001	1/2"	1	50	-
F1491CR002	3/4"	1	50	-

F1500

Riduttore di pressione MIGNON nichelato FF
MIGNON Pressure reducing valve nickel FF



DATI TECNICI - technical data	
Pressione massima Maximum pressure	Temperatura massima Maximum temperature
20 bar	120° C
20 bar	120° C

CROMATO - chrome-plated				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F1500CR001	1/2"	1	50	-
F1500CR002	3/4"	1	50	-

F1501

Riduttore di pressione NORMALE nichelato FF
NORMAL Pressure reducing valve nickel FF



DATI TECNICI - technical data	
Pressione massima Maximum pressure	Temperatura massima Maximum temperature
20 bar	120° C
20 bar	120° C
20 bar	120° C

CROMATO - chrome-plated				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F1501CR001	1/2"	1	50	-
F1501CR002	3/4"	1	50	-
F1501CR003	1"	1	50	-



F1502

Riduttore di pressione PESANTE con sede inox e bocchettone FF nichelato
HEAVY Pressure reducing valve with inox seat and FF pipe unions nickel



DATI TECNICI - technical data			CROMATO - chrome-plated				
Pressione massima Maximum pressure	Temperatura massima Maximum temperature		Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
25 bar	120° C		F1502CR001	1/2"	1	20	-
25 bar	120° C		F1502CR002	3/4"	1	10	-
25 bar	120° C		F1502CR003	1"	1	10	-
25 bar	120° C		F1502CR004	1"1/4	1	10	-
25 bar	120° C		F1502CR005	1"1/2	1	10	-
25 bar	120° C		F1502CR006	2"	1	6	-

F1504

Riduttore di pressione FF con sede inox nichelato
FF Pressure reducing valve with inox seat nickel



DATI TECNICI - technical data			CROMATO - chrome-plated				
Pressione massima Maximum pressure	Temperatura massima Maximum temperature		Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
25 bar	120° C		F1504CR001	1/2"	1	20	-
25 bar	120° C		F1504CR002	3/4"	1	20	-
25 bar	120° C		F1504CR003	1"	1	10	-
25 bar	120° C		F1504CR004	1"1/4	1	10	-
25 bar	120° C		F1504CR005	1"1/2	1	10	-
25 bar	120° C		F1504CR006	2"	1	6	-
			F1504CR007	2"1/2	1	6	-
			F1504CR008	3"	1	6	-

F1505

Riduttore di pressione con sede inox e bocchettone MM nichelato
Pressure reducing valve with inox seat and MM pipe union nickel



DATI TECNICI - technical data			CROMATO - chrome-plated				
Pressione massima Maximum pressure	Temperatura massima Maximum temperature		Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
25 bar	120° C		F1505CR001	1/2"	1	20	-
25 bar	120° C		F1505CR002	3/4"	1	20	-
25 bar	120° C		F1505CR003	1"	1	10	-
25 bar	120° C		F1505CR004	1"1/4	1	10	-
25 bar	120° C		F1505CR005	1"1/2	1	10	-
25 bar	120° C		F1505CR006	2"	1	6	-

F1403

Gruppo di riempimento EASYFILL nichelato
EASYFILL Filling group nickel



DATI TECNICI - technical data			CROMATO - chrome-plated				
Pressione massima Maximum pressure	Temperatura massima Maximum temperature		Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
10 bar	120° C		F1403CR001	1/2"	1	20	-

F2002

Sistema magnetico anticalcare MF
Anti-limescale device with permanent magnet MF



DATI TECNICI - technical data			CROMATO - chrome-plated				
Pressione massima Maximum pressure	Temperatura massima Maximum temperature	Portata Maximum temperature	Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
20 bar	100° C	18 Lt/min	F2002CR001	1/2"MF	1 (#)	50	-
20 bar	100° C	18 Lt/min	F2002CR002	3/4"MF	1 (#)	50	-

(#) confezione blister - packaging blister